

SCANIA



SCANIA R SERİSİ:

HER İŞ İÇİN HAZIR.





HER YERE HÂKİMSİNİZ.

R serisinin yüksek kabini yola ve etrafınıza hâkim olmanızı sağlıyor. İdeal sürüş pozisyonu sayesinde yoldayken maksimum görüş alanı ve yüksek konfor sunuyor.



SİZE GENİŞ YER AYIRDIK.

Kabin konumlandırması sayesinde R kabinli Scania araçlar, geniş, ferah ve kullanışlı bir iç hacme sahip. Konforlu yatağı ve saklama gözleri gibi özellikleriyle de evinizi aratmıyor.

HER ŞEY RAHATINIZ İÇİN...

R serisinin en büyük özelliği, tasarımı ve teknolojiyi ergonomik şekilde sunması. En ince ayrıntısına kadar düşünülmüş iç tasarımı sayesinde konsoldaki her düğmeye kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz.




STANDARTLARI O BELİRLER.

R serisi, güçlü motor seçenekleriyle, alt devirlerden itibaren yüksek tork değerlerine ulaşır. Etkin güç kullanımı sayesinde yakıt tüketiminde oldukça tutumlu davranırken istediğiniz yükü taşımak için kesintisiz ve yüksek performans sağlar.



DC13 166 540 hp Euro 6




DC13 165 500 hp Euro 6



İŞİNİZ İÇİN EN İYİ ÇÖZÜM.

Scania R serisinin boyutları birçok işin üstesinden gelecek şekilde tasarlandı. Hangi yükte nereye giderseniz gidin, Scania yolculuğa her zaman hazır.



Görseldeki araç satışta olan araçlardan farklılık gösterebilir ve opsiyonel ekipman içerebilir. Verilen boyutlar, Style, Dynamic ve Dream paketi, 315/70 R22,5 lastik ebatlı yüksüz durumdaki araçlar için geçerlidir. Anatolia paketinde 315/80 R22,5 ebadında lastik kullanılmaktadır. Bu nedenle yükseklik değerleri farklı olup detaylı bilgi için yetkili satıcılarımızla iletişime geçebilirsiniz. Anatolia paketinde 5. teker yüksekliği, Jost JSK37CX 185 mm 5. teker ve 40 mm bağlantı plakasıyla birlikte 1235 mm olmaktadır.

*Verilen 5. teker yükseklik değeri yukarıda belirtilen durumda ve Jost JSK37C-Z 150 mm 5. teker ve 40 mm bağlantı plakası için geçerlidir.



İHTİYACA GÖRE DONANIM PAKETLERİ.

Zengin donanım paketleri sayesinde ihtiyacınıza en uygun aracı seçebilir, farklı aksesuar seçenekleriyle de Scania'nızı istediğiniz gibi kişiselleştirebilirsiniz.

Donanım Paketleri	Anatolia Paket	Style Paket	Dynamic Paket	Dream Paket
Ön dingil teknik kapasitesi	7,5 ton	7,5 ton	7,5 ton	7,5 ton
Arka dingil teknik kapasitesi	13 ton	11,5 ton	11,5 ton	11,5 ton
Diferansiyel tipi	R885	R780	R780	R780
Tahvil oranı	2,87	2,59	2,59	2,59
Retarder	R4100D	R4100D	R4100D	R4100D
PTO	EG tipi	O	O	O
Üst yapı iletişim arayüzü BCI	S	O	O	O
Hız sınırlaması üçüncü	S	O	O	O
Sol tarafta yakıt deposu	O	600 lt	700 lt	700 lt
Sağ tarafta yakıt deposu	500 lt	O	550 lt	550 lt
AdBlue deposu	80 lt	80 lt	105 lt	105 lt
Akü	230 Ah	230 Ah	230 Ah	İkili
Alternatör	150 A	150 A	150 A	150 A
Tampon tipi	40 mm çıkıntılı	Standart	Standart	Standart
Lastik boyutları	315/80 R22.5	315/70 R22.5	315/70 R22.5	315/70 R22.5
Lastik üreticisi	Continental	Continental	Michelin	Michelin
Ön jant kapağı	O	O	O	S
Arka körük tipi	2 körüklü	2 körüklü	4 körüklü	4 körüklü
Beşinci teker	185 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Far tipi	H7	H7	LED	LED
Far koruma	S	O	O	O
Ön panjurda spot far	O	O	O	S
Tavan rüzgârlığı ayarı	Manuel	Manuel	Manuel	Elektrikli
Dış alt renk paketi	Seviye 1	Seviye 1	Seviye 1	Seviye 2
Yan etek	O	O	O	O
Renkli ön cam	O	O	O	S
Yağmur sensörü	O	O	O	S
Gösterge paneli	4" ekranlı	7" ekranlı	7" ekranlı	7" ekranlı
Aktif öngörülü hız sabitleme	O	O	S	S
Yurtdışı ücretli geçiş sistemi hazırlığı	O	O	S	S
Ön göğüs malzemesi	Krom detaylı sert	Krom detaylı sert	Krom detaylı sert	Yumuşak
Klima sistemi	Manuel	Manuel	Otomatik	Nem kontrollü otomatik
Klima ve Infotainment için kumanda	O	O	S	S
Infotainment sistemi	5" ekranlı	5" ekranlı	7" ekranlı	7" ekranlı
Hoparlör	2 x 20 W	2 x 20 W	4 x 20 W	4 x 20 W çift nüveli
Sürücü koltuğu	Standart A	Standart A	Standart A	Premium
Yolcu koltuğu	Temel	Temel	Temel	Döner ve katlanır
Döşemeler	Dokuma + kumaş	Dokuma + kumaş	Dokuma + kumaş	Kadife
Koruyucu paspaslar	Kauçuk	Kauçuk	Kauçuk	Tekstil
Alt yatak	800 mm sabit	800 - 1000 mm	800 - 1000 mm	800 - 1000 mm
Üst yatak	600 mm ön hazırlık	600 mm	600 mm	600 mm
Yatak perdesi	O	O	O	S
Ambiyans iç aydınlatma	O	O	Temel	Gelişmiş
Renk teması	O	O	O	Siyah - açık
Saklama dolabı	Sürücü	Sürücü	Sürücü	Sürücü ve yolcu
Buzdolabı	S	S	S	S
Ön konsol yolcu tarafı ekipmanı	Saklama gözü	Saklama gözü	Saklama gözü	Katlanır masa

SCANIA R500 - Dynamic Paket

Teknik Özellikler

Ağırlıklar	
Ön dingil teknik kapasitesi	7500 kg
Arka dingil teknik kapasitesi	11.500 kg
Teknik AYKA	45.000 kg
Paketler	
Aydınlatma paketi	LED
İklimlendirme kontrol paketi	Otomatik klima kontrolü
Infotainment paketi	Infotainment
Güç ve Aktarma Organları	
Motor	
Motor tipi	DC13 165 500 bg Euro 6
Şanzıman	
Şanzıman	GRS905R (12 ileri + 2 geri + 2 karınca vitesli)
Opticruise	Var
Performans modu	Ekonomi, standart
Aktif öngörülür hız sabitleme	Var
PTO-EG elektrik ön hazırlığı	Tek bağlantı
Çeker Dingiller	
Diferansiyel tipi	R780
Tahvil oranı	2,59
Diferansiyel kilidi	Var
Debriyaj	
Debriyaj sistemi	Otomatik (debriyaj pedalsız - Opticruise)
Şasi	
Tip ve Dingil Konfigürasyonu	
Şasi yüksekliği	Normal (N)
Dingil mesafesi	3750 mm
Ön Tampon	
Tampon çıkıntısı	0 mm
Tampon yatay konumu	Yüksek
Yakıt ve Egzoz Sistemi	
Sol tarafta yakıt hacmi	700 lt
Sağ tarafta yakıt hacmi	550 lt
Sağ şasi kolunda SCR indirgeyici sıvı tankı hacmi	105 lt
Egzoz çıkış yönü	Geriye doğru
Lastikler	
Lastik üreticisi	Michelin
Ön lastik	315/70 R22.5 X-Line Energy Z2
Arka lastik	315/70 R22.5 X-Line Energy D2
Yedek lastik ebadı	315/70 R22.5 X-Line Energy Z2
Süspansiyon Sistemi	
Süspansiyon ön/arka	Makaslı/havali
Ön süspansiyon tipi	2x32, parabolik
Arka havali süspansiyon tipi	4 körüklü
Seviye kontrol hızı	Temel tipte
Dingil yük göstergesi	Arka dingil için
Fren Sistemi	
Fren kontrol kombinasyonu	Elektronik kontrollü disk fren
Hill Hold rampa kalkış fren desteği	Auto Hold
ESP elektronik stabilite programı	Devreden çıkarılabilen tipte
Retarder tipi	R4100D - kavramalı
Elektrik Sistemi	
Akü	230 Ah
Alternatör	150 A
Kabin Dışı	
Dış Ekipmanlar	
Harici kullanım dolabı	Sürücü tarafında
Tavan havalandırma kapağı	Elektrikli
Dış güneşlik	Var
Tavan rüzgârlığı yüksekliği	25 cm
Ayarlanabilir tavan rüzgârlığı	Manuel
Yan rüzgârlık uzunluğu	53 cm
Kabin Süspansiyonu	
Kabin süspansiyonu	Havali konfor tipinde
Kabin öne devirme	Manuel mekanik
Farlar	
Far tipi	LED
Gündüz yanan farlar	LED gündüz farları ve pozisyon lambaları
Far yıkama	Var
Tavanda spot lamba	Var
Ön sis farları	Var
Otomatik kısa far	Var

Kabin Dışı	
Aynalar	
Geri görüş aynası ısıtma	Var
Geri görüş aynaları elektrikli kumandası	Yolcu ve sürücü tarafında
Geniş açılı ayna	Sürücü ve yolcu tarafında
Kaldırım aynası	Elektrik kumandalı ve ısıtılmalı
Ön görüş aynası	Elektrik kumandalı ve ısıtılmalı
Kilit Sistemi ve Alarm	
Kabin kilit tipi	Uzaktan kumandalı merkezi kilit
Immobilizer	Var
Kabin İçi	
Koltuklar	
Sürücü koltuğu tipi	Standart A tipi
Yolcu koltuğu tipi	Temel tipte
Sürücü koltuğunda ısıtma	Var
Sürücü koltuğunda kol dayama	Var
Yataklar	
Alt yatak	800-1000 mm genişletilebilir tipte
Alt yatak, şilte tipi	Paket yaylı
Üst yatak	Genişlik: 600 mm
Yatak emniyet ağı	Var
Saklama Gözleri	
Yan panel saklama gözü	Sol tarafta
Kapı üzerinde saklama gözü	Var
Arka alt sürücü tarafı saklama gözü	Buzdolabı
Arka alt yolcu tarafı saklama gözü	Buzdolabı ön hazırlığı
Ön konsol yolcu tarafı ekipmanı	Saklama gözü
Trim	
Ön göğüs yüzeyi	Krom detaylı sert tipte
Perde, ön cam ve kapı camları	Var
Yatak perdesi	Hazırlık
Gösterge Paneli	
Gösterge paneli	7" ekran
Takograf	Dijital Stoneridge
Adaptive Cruise Control (takip mesafesi koruma sistemi)	Var
Scania şeritten çıkma ikaz sistemi	Var
Gelişmiş acil durum frenlemesi	Var
Ücretli geçiş sistemi hazırlığı	Var
Klima Sistemi	
Klima	Var
Sıcaklık kontrol sistemi	Otomatik
İlave kabin ısıtma sistemi	Kabin ısıtıcısı - 3kW
Aydınlatma	
İç aydınlatma	Ambiyans
Okuma lambası (alt yatak)	Sol tarafta sabit
İletişim	
Infotainment eğlence sistemi	2 DIN - 7" ekran ("Premium")
Direksiyon üzerinde bilgi ve eğlence sistemi kontrolleri	Var
Klima ve Infotainment sistemi için uzaktan kumanda	Var
Bluetooth	Var
Hoparlör	4 x 20 W
Direksiyon Sistemi	
Direksiyon tipi	Exclusive deri
Ayarlanabilir direksiyon	Eğim ve derinlik ayarı
Adaptasyon	
Çekici	
Beşinci teker kategorisi	Sabit
Beşinci teker	JOST JSK37C-Z, yükseklik: 150 mm
Beşinci teker konumu	-660 mm
Beşinci teker bağlantı plakası	40 mm, D değeri azami 152kN
Tahmini Ağırlıklar	
Ön	5901 kg
Arka	2636 kg
Toplam	8537 kg

Bu sayfadaki özellikler Dynamic pakete ait özelliklerdir ve değişiklik gösterebilir. Lastik etiket bilgilerini Scania Konfigüratör'den ya da yetkili satıcılarımızdan alabilirsiniz.



“YEŞİL KAMYON” ÖDÜLÜ’NÜ ÜST ÜSTE 5. KEZ ALAN TEK MARKA!

Scania bu ödülle hem doğa dostu hem de tasarruflu olduğunu bir kez daha kanıtladı.



Scania'm Cepte
uygulamasını
indirmek için
QR kodu okutun.

Scania'm Cepte'yi indirin, rahat edin.

- Gelişmelerden ve en son kampanyalardan anında haberdar olun.
- Yetkili servise girdiğinizde basit bir hareketle kodunuzu alın, size özel kampanyalardan yararlanın.
- Aradığınız yetkili satıcı ve servisleri anında bulun.
- Acil bir durumda hemen yol yardım hizmetlerine ulaşın.
- Nerede olursanız olun, kolayca randevunuzu alın.
- Ne kadar aracınız varsa hepsini uygulamaya ekleyip servis ve bakım geçmişinize rahatça bakın.



Scania aktif bir ürün geliştirme ve düzeltme politikası takip etmektedir. Bu nedenle Scania, tasarımı, teknik özellikleri, ürünleri, hizmetleri ve bu broşürde yer alan tüm bilgileri önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar. Ayrıca bazı ürün ve hizmetler ulusal ya da AB yasal gereklilikleri nedeniyle tüm piyasalarda sunulmayabilir. Daha fazla bilgi için yetkili satıcılarımıza başvurabilir ya da www.scania.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.



Scania Türkiye ScanATR Scania TR Scanlatr

scania.com.tr